

交通部臺灣鐵路管理局通勤電聯車車廂內 LCD 廣告版面招租資訊一覽表

組別	標的	LCD 螢幕數量	月租金 (每面 LCD 以 72 元計)	主要運行區間	車輛班次
第 1 組	新竹機務段 EMU800 型 LCD (21 大組)	672 面	4 萬 8,384 元 (72 元×4 面 LCD×8 輛× 21 大組)	蘇澳 - 嘉義	平日約 63 班次 假日約 62 班次
第 2 組	嘉義機務段 EMU800 型 LCD (21 大組)	672 面	4 萬 8,384 元 (72 元×4 面 LCD×8 輛× 21 大組)	后里 - 潮州	平日約 76 班次 假日約 74 班次
第 3 組	臺北機務段 EMU900 型 LCD (5 大組)	200 面	1 萬 4,400 元 (72 元×4 面 LCD×10 輛 ×5 大組)	基隆 - 苗栗	平日約 27 班次 假日約 27 班次
第 4 組	七堵機務段 EMU900 型 LCD (7 大組)	280 面	2 萬 160 元 (72 元×4 面 LCD×10 輛 ×7 大組)	彰化 - 臺東	平日約 17 班次 假日約 18 班次

交通部臺灣鐵路管理局 EMU800 型通勤電聯車廂內 LCD 版面資訊表	
車廂輛數/編組	336 輛車廂/42 編組
每輛車 LCD 數量/ 全數 LCD 數量	4 面 LCD/1,344 面 LCD
SI-LCD 型式	18.5" (獨立)
LCD 螢幕 (長 X 寬)	0.35mX0.2m
播放方式	點選輪播
解析度	1280X720
平均位元率	1200~2200KB/S
FPS	29.97
比例	16:9
檔案型式	MPG2/WMV
建議分段長度限制/ 硬碟總容量	10 分鐘/5G
畫面顯示區域(扣除 跑馬燈及固定版面)	約 2/3
LCD 位置	車廂內走道上方
圖片	
車輛主要運行區間	蘇澳 - 嘉義、后里 - 潮州 (甲方得視營運上之業務需要隨時機動調整，乙方不得異議)
備註	跑馬燈、警示標語，由本局保留供自身業務宣導使用，非本案租賃標的，承租人不得經營利用。

交通部臺灣鐵路管理局 EMU900 型通勤電聯車廂內 LCD 版面資訊表	
車廂輛數/編組	120 輛車廂/12 編組
每輛車 LCD 數量/ 全數 LCD 數量	4 面 LCD/480 面 LCD
SI-LCD 型式	18.5" (獨立)
LCD 螢幕 (長 X 寬)	0.35mX0.2m
播放方式	點選輪播
解析度	1920X1080
平均位元率	4000KB/S
FPS	30
比例	16 : 9
檔案型式	MP4
建議分段長度限制/ 硬碟總容量	10 分鐘/64G
畫面顯示區域(扣除 跑馬燈及固定版面)	約 2/3
LCD 位置	車廂內走道上方
圖片	
車輛主要運行區間	彰化-臺東 (甲方得視營運上之業務需要隨時機動調整, 乙方不得異議)
備註	跑馬燈、警示標語, 由本局保留供自身業務宣導使用, 非本案租賃標的, 承租人不得經營利用。